



GENERAL TIRE



**GRUPO CAUCHOS
GRABBER HP
FICHA TÉCNICA**





GRABBER HP

Un neumático de alto rendimiento con tecnología de punta, bajo nivel de ruido y alto confort.

Twin Cushion

Cojín de sílica de alta densidad y larga duración **(ROJO)** aísla el vehículo de las irregularidades del camino

Cojín de baja densidad **(AZUL)** absorbe las vibraciones del camino causadas por las irregularidades de la superficie



Construcción del Neumático

Pliego de alta elasticidad, cinturonados de acero de alta resistencia, spiral cap ply pre tensionado sin empalmes y construcción robusta en el talón para una distribución de fuerzas superior, alta resistencia de la carcasa y un manejo más preciso



Indicadores visuales de alineación (VAI®) y monitor de sustitución de neumáticos (RTM®).

Banda de rodamiento elaborada con capas de caucho cojín.

Banda de rodamiento direccional en "V" que permite circular el agua, evitando el acuaplaneo.

GRUPO CAUCHOS





FRENADO



LLUVIA



CONFORT



AHORRO DE
COMBUSTIBLE



RUIDO



UNIDIRECCIONAL



DURABILIDAD

GRABBER HP



Monitores VAI/RTM

Permite corregir la alineación, gracias a sus indicadores de alerta de reemplazo.

Tecnología de modulación acústica del sonido (AMST)

Conducción silenciosa y confortable

Tecnología de contorno reactivo (RCT)

El contorno reacciona a las diferentes condiciones del camino para mantener un óptimo contacto con la superficie



5 AÑOS GARANTÍA



GRUPO CAUCHOS